



## ООО «Сибирь-Техника»

Россия, Барнаул, пр. Комсомольский, 40  
+7 (3852) 65-82-30, 66-88-43, +7-906-943-3043

sm@sibtech.ru, www.sib-tech.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ на запасные части к трактору ТТ-4, ТТ-4М

№ п/п	Наименование	Номер	Цена, в руб. с НДС
<b>30. Рама</b>			
9	Кронштейн правый	T4.30.168	догов.
10	Кронштейн левый	T4.30.169	догов.
29	Труба передняя	MT4.30.009	догов.
30	Труба передняя в сборе	MT4.30.009	догов.
31	Труба средняя	MT4.30.025	догов.
32	Труба средняя в сборе	MT4.30.025	догов.
33	Труба задняя	MT4.30.010	догов.
34	Труба задняя в сборе	MT4.30.010	догов.
<b>31. Подвеска</b>			
47	Каток опорный	T4.31.107.1A.01	догов.
48	Кольцо стопорное	T4.31.118	догов.
51	Ось катка	T4.31.122A	догов.
54	Крышка	T4.31.125A.01	догов.
57	Пружина уплотнения	T4.31.128	догов.
58	Шайба нажимная	T4.31.129	догов.
59	Чехол уплотнения	T4.31.130	догов.
64	Шайба упорная	T4.31.141-1	догов.
66	Шайба стопорная	T4.31.148-1	догов.
67	Гайка	T4.31.153-1	догов.
68	Рычаг перед.правый	MT4.31.004.1	догов.
69	Рычаг перед.левый	MT4.31.005.1	догов.
70	Балансир	MT4.31.011.1	догов.
71	Манжета	MT4.31.012A	догов.
72	Рычаг задний правый	MT4.31.013.2AP	догов.
73	Рычаг задний левый	MT4.31.014.2AP	догов.
74	Корпус уплотнения	MT4.31.016.1	догов.
75	Корпус уплотнения	MT4.31.119A	догов.
76	Ось балансира	MT4.31.1233AM	догов.
77	Ось рычага	MT4.31.127.13AM	догов.
78	Кольцо уплотнительное	MT4.31.131	догов.
79	Кольцо уплотнительное	MT4.31.134	догов.
80	Втулка рычага переднего	MT4.31.138	догов.
81	Стопор	MT4.31.139	догов.
82	Стопор	MT4.31.140	догов.
83	Втулка	MT4.31.1463AM	догов.
85	Кольцо стопорное	MT4.31.177	догов.
<b>32. Колесо направляющее</b>			
88	Шток	T4.32.006.2	догов.
89	Проушина	T4.32.007-1A	догов.
90	Винт натяжной	T4.32.009.1	догов.
91	Колесо направляющее	T4.32.101.1A.01	догов.
93	Пружина малая	T4.32.105-01	догов.
94	Пружина	T4.32.106-01	догов.
95	Опора амортизатора	T4.32.107	догов.
97	Болт	T4.32.122.1	догов.
98	Кривошип	MT4.32.003.2	догов.
99	Амортизатор	MT4.32.004.1A	догов.
100	Ось направляющего колеса	MT4.32.102	догов.
<b>34. Гусеница</b>			

103	Полуцель пр.	T4.34.100-02	догов.
104	Полуцель лев.	T4.34.200-02	догов.
105	Гусеница, пр. 550	MT4.34.001.1	догов.
106	Гусеница, лев, 550	MT4.34.002.1	догов.
107	Палец звена	T4.34.102.Y	догов.
108	Звено гусеницы	MT4.34.101	догов.
109	Звено гусеницы	T4.34.101A	догов.
<b>35. Устройство прицепное</b>			
110	Шкворень	04.35.105-1	догов.
111	Брус	T4.35.101-4	догов.
112	Гайка	MT4.35.108	догов.
113	Устройство прицепное	MT4.35.001A	догов.
114	Палец упряжной скобы	M04.35.102	догов.
115	Скоба упряжная	M04.35.101-2	догов.
116	Болт призонный	MT4.35.103-01	догов.
<b>36. Передача карданная</b>			
117	Вал карданный	T4.36.003-1	догов.
118	Вал карданный	T4.36.023-1	догов.
120	Фланец в сборе	T4.36.007	догов.
125	Фланец	T4.36.101	догов.
126	Гайка	T4.36.102	догов.
127	Шайба стопорная	T4.36.107	догов.
134	Колодка тормозка	M04.36.008Б	догов.
135	Шкив тормозка	M04.36.115A	догов.
136	Колодка тормозка	M04.36.134-2	догов.
138	Крестовина кардана	76T-16сб106	догов.
<b>37. Коробка передач</b>			
139	Шестерня 4 пер. (30z)	05.37.145	догов.
143	Корпус рев.ред.	T4.37A.104.1	догов.
146	Корпус коробки передач	T4.37A.116.2	догов.
148	Блок шестерни 1 и 2 пер	T4.37A.132	догов.
150	Валик перекл. Редуктора	T4.37A.136-2	догов.
151	Валик перекл. Реверса	T4.37A.137-2	догов.
154	Шестерня ведущая (19z)	T4.37A.140-1	догов.
155	Вал промежуточный	T4.37A.142B	догов.
156	Шестерня (33z)	T4.37A.143	догов.
157	Шестерня 1 передачи (35z)	T4.37.144	догов.
158	Шестерня (31z)	T4.37.145	догов.
159	Блок шестерен	T4.37.145	догов.
161	Шестерня подвижная (33z)	T4.37A.148	догов.
162	Шестерня подвижная (29z)	T4.37A.148.1A	догов.
164	Вилка перекл.редукт.	T4.37A.153a	догов.
165	Вал первичный	T4.37A.1543AM	догов.
169	Вилка перекл. передач	T4.37A.164A	догов.
170	Вал вторичный	T4.37.167	догов.
171	Шестерня (26z)	T4.37.177	догов.
172	Блок шестерен 3 и 4 п. (26/30z)	T4.37A.179	догов.
174	Шестерня редуктора большая (33z)	T4.37A.180	догов.
175	Шестерня редуктора большая (29z)	T4.37A.180-1	догов.
176	Шестерня реверса (17Z)	T4.37A.181.2	догов.
177	Шестерня реверса (блочная 17z)	T4.37A.181	догов.
178	Шестерня реверса (блочная 20z)	T4.37A.181	догов.
179	Фланец кардана	T4.37A.183.1	догов.
182	Шестерня редуктора малая (22z)	T4.37A.191	догов.
183	Шестерня редуктора малая (19z)	T4.37A.191.2	догов.
185	Вал реверса	T4.37A.195A	догов.
188	Вилка перекл. реверса	T4.37A.204	догов.
191	Корпус подшипника	T4.37A.214-1	догов.
192	Вал редуктора	T4.37A.219-1	догов.
193	Стакан подшипника втор.в.	T4.37A.221	догов.

197	Шестерня неподвижная (17z)	T4.37.255-2	догов.
201	Колонка управления	MT4.37.002	догов.
202	Коробка передач	MT4.37.003	догов.
205	Блок шест. 3, 4 перед. (27/30z)	MT4.37.179	догов.
206	Пружина фиксатора	A39-223A	догов.
207	Механизм переключения КПП (паук)		догов.
<b>38. Мост задний</b>			
209	Стакан левый	04.38.003.1A	догов.
211	Корона	04.38.011-3	догов.
212	Механизм планетарный в сб.	04.38.012A	догов.
213	Уплотнение в сборе	04.38.015A	догов.
216	Шестерня коническая ведомая	04.38.109-3	догов.
217	Стакан левый	04.38.107.2БЗАМ	догов.
218	Втулка (бронзовая)	04.38.111	догов.
223	Болт тормозной ленты	04.38.145-2	догов.
235	Кольцо уплотнительное	04.38.230	догов.
236	Кольцо	04.38.231A	догов.
237	Кольцо	04.38.232-2	догов.
238	Кольцо уплотнительное	04.38.238	догов.
239	Кольцо стопорное	04.38.240	догов.
240	Кольцо маслоотраж.	04.38.241	догов.
241	Манжета	04.38.552	догов.
242	Кольцо	04.38.553	догов.
244	Лента тормозная солнеч.шес	T4.38.002.3A	догов.
245	Мост задний	T4.38.001	догов.
248	Корпус заднего моста	T4.38.101.4	догов.
249	Корпус заднего моста	T4.38.101C	догов.
250	Барабан тормоз сол шест	T4.38.103.1A	догов.
256	Шестерня солнечная	T4.38.117	догов.
264	Мост задний	MT4.38.001	догов.
265	Шестерня солнечная в сборе	MT4.38.016	догов.
266	Кронштейн левый	MT4.38.002	догов.
267	Кронштейн правый	MT4.38.003	догов.
278	Корпус заднего моста	MT4.38.100	догов.
279	Корпус заднего моста	MT4.38.100C	догов.
280	Водило с сателлитами	M04.38.002.1	догов.
281	Сателлит	M04.38.102	догов.
282	Водило	M04.38.106.1A	догов.
<b>39. Передача конечная</b>			
285	Колесо ведущее	T4.39.101Б	догов.
286	Вал заднего моста	T4.39.102	догов.
287	Шестерня ведущая	T4.39.103	догов.
288	Барабан тормозной	T4.39.105B	догов.
289	Вал ведомый	T4.39.122.1	догов.
290	Манжета	T4.39.124	догов.
291	Шайба уплотнительная	T4.39.126	догов.
292	Втулка	T4.39.128	догов.
293	Втулка	T4.39.129	догов.
294	Стакан подшипника	T4.39.130	догов.
295	Крышка	T4.39.132	догов.
298	Втулка коническая	T4.39.133A	догов.
299	Ступица ведомой шестерни	T4.39.134.2	догов.
313	Передача конечная левая	MT4.39.001	догов.
314	Передача конечная правая	MT4.39.001.01	догов.
315	Шестерня ведомая в сборе	MT4.39.007	догов.
316	Крышка Картера	MT4.39.005	догов.
317	Колесо ведущее	MT4.39.101A	догов.
318	Втулка уплотнения	MT4.39.115	догов.
319	Картер левый	MT4.39.1193AM	догов.
320	Картер правый	MT4.39.1203AM	догов.

321	Крышка	MT4.39.132	догов.
323	Диск	MT4.39.139	догов.
324	Диск	MT4.39.146	догов.
325	Крышка	MT4.39.152	догов.
326	Болт призонный (с гайкой)	MT4.39.158	догов.
327	Гайка регулировочная	MT4.39.160	догов.
328	Шестерня ведомая	60-15-007Б	догов.
<b>40. Приводы управления машиной</b>			
329	Вал управления	MT4.19.004	догов.
330	Вилка	T4.40.105	догов.
331	Рычаг	T4.40.101	догов.
332	Рычаг	T4.40.102	догов.
333	Мостик управления трактором	MT4.40.002	догов.
334	Вал управления	MT4.40.005	догов.
335	Мостик управления тех.оборуд.	MT4.40.006	догов.
336	Мостик управления	MT4.40.007	догов.
337	мостик промежуточный	MT4.40.008	догов.
338	Мостик промежуточный	MT4.40.009	догов.
339	Вал управления	MT4.40.013	догов.
340	Мостик управления	MT4.40.016	догов.
341	Кронштейн	MT4.40.014	догов.
365	Гидроусилитель	Г48-70-001-2А-01	догов.
<b>42. Коробка раздаточная</b>			
366	Коробка раздаточная	T4.42.001.5А	догов.
367	Лента тормозная	T4.42.003.1А	догов.
369	Вал-шестерня	T4.42.103.2А	догов.
370	Шестерня прив.лебедки	T4.42.111.4	догов.
372	Шестерня привода насоса	T4.42.138-3	догов.
374	Блок шестерни	T4.42.156.3А	догов.
375	Шестерня промежуточная	T4.42.157.4	догов.
376	Кронштейн барабана	T4.42.161-2	догов.
377	Венец	T4.42.163	догов.
391	Барабан тормозной	MT4.42.105	догов.
392	Вал коробки первич.	MT4.42.181	догов.
900	Шестерня	MT4.42.183	догов.
394	Прижим	MT4.42.203	догов.
396	Корпус сухариков	MT4.42.210	догов.
<b>45. Установка кабины</b>			
398	Дверь левая	T4.45.011	догов.
399	Дверь правая	T4.45.012	догов.
400	Стекло ТТ-4 сталинит	комплект	догов.
401	Стекло переднее (570x565)	T4.45.258	догов.
402	Стекло заднее (625x435)	04.45.104	догов.
403	Стекло неподвижное (447x228)	T4.45.585	догов.
404	Стекло подвижное (480x480)	T4.45.586	догов.
405	Сетка оконная	T4.45.189	догов.
406	Стекло ТТ-4М (триплекс)	комплект	догов.
407	Стекло переднее ТТ-4М	MT4.45.200	догов.
408	Стекло заднее ТТ-4М	MT4.45.201	догов.
409	Стекло лев. дверное ТТ-4М	MT4.45.202	догов.
410	Стекло правое ТТ-4М	MT4.45.203	догов.
414	Дверь левая	MT4.45.005	догов.
<b>47. Гидропривод погрузочного устройства</b>			
415	Гидроцилиндр подъема щита	MT4.47.003	догов.
<b>54. Лебедка</b>			
416	Лебедка с раздаткой	T4.002.1А.02	догов.
417	Лебедка в сборе	T4.54.001-2	догов.
418	Кронштейн	T4.54.116	догов.
419	Крышка	T4.54.125	догов.
420	Вал опорный	MT4.54.019	догов.

421	Корпус редуктора лебедки	MT4.54.101	догов.
422	Корпус верхний опор.	MT4.54.102	догов.
423	Стакан	MT4.54.107	догов.
424	Ступица ведомой шестерни	MT4.54.170	догов.
425	Болт призонный (с гайкой)	MT4.54.173	догов.
426	Козырек задний	MT4.54.182	догов.
427	Козырек передний	MT4.54.183	догов.
428	Крышка кронштейна корпуса	60-41-004Б	догов.
433	Кронштейн корп. лебедки	76Т.41.003А	догов.
434	Барабан	76Т.41.005	догов.
435	Втулка (бронз.)	76Т-41-018	догов.
436	Шестерня вращ. Цилиндр.	76Т.41.010А	догов.
437	Шестерня коническая вед.	76Т.41.069	догов.
<b>56. Устройство погрузочное</b>			
439	Блок в сборе	Т4.56.034	догов.
441	Серьга	Т4.56.319А	догов.
442	Рамка	MT4.56.025-01	догов.
443	Щит	MT4.56.011-01	догов.
444	Кронштейн передний правый	60-43-300А	догов.
445	Кронштейн передний левый	60-43-301А	догов.
<b>Прочее</b>			
446	Опора двигателя передняя	MT4.02.101	догов.
447	Амортизатор (АКСС-220)	MT4.45.047	догов.
448	Лапа	MT4.02.167	догов.
449	Амортизатор АКСС 400		догов.
450	Патрубок	MT4.09.003	догов.
451	Глушитель	MT4.09.004	догов.
452	Труба выпускная	MT4.09.002-1	догов.
453	Кожух вентилятора	М04.13.015	догов.
454	Тяга	MT4.13.031	догов.
455	Патрубок переходный	М04.13.136-1А	догов.
456	Муфта	М04.13.160	догов.
457	Муфта	М04.13.160-1	догов.
458	Подушка	М04.13.171	догов.
459	Кронштейн	MT4.13.033	догов.
460	Тяга с кулисой	MT4.20.015	догов.
461	Валик переходной	MT4.20.004	догов.
462	Облицовка	Т4.22.001	догов.
463	Облицовка в сборе	MT4.22.001	догов.

Исп. Шилов Сергей Михайлович [sm@sibtech.ru](mailto:sm@sibtech.ru).  
(3852) 668843. 658230, +7-906-943-30-43

WEB: <http://www.sib-tech.ru>











